様

CBDCA+GEM療法という治療です

医 師: 看護師: 薬剤師:

【治療計画】

 1コース
 21~28 日
 4 コース

 休薬期間を含む(必須)
 3~4週ごとに4コースまで繰り返す

投与量 手技 時間 Day1 ・・ 8 ・・ ・・ 22~29 ジェムザール GEM 1,000 mg/m 点滴静注 30分 ↓ ↓ ↓ 2コース目 カルボプラチン CBDCA 5AUC 点滴静注 1hr ↓

支持療法を含むセット

Day 1 1) アロキシ デカドロン 生食 (アロキシは1日目の)	0.75 mg 6.6 mg 100 ml み投与)		点滴静注	30分	
2) カルボプラチン 生食	mg 250 mL		点滴静注	1時間	
3) ジェムザール 5%ブドウ糖	mg 100 mL		点滴静注	30分	
4) 生食	20 mL		フラッシュ用		
Day 8 1) デカドロン 生食	6.6 mg 100 ml		点滴静注	30分	
2) ジェムザール 5%ブドウ糖	mg 100 mL		点滴静注	30分	
3) 生食	20 mL		フラッシュ用		
内服薬(day1のみ) イメンドcap(125mg) イメンドcap(80mg)	1cap 1cap	1日1回 1日1回			day1に内服 day2から2日間内服

※治療計画は変更になることがあります