様

RAM+PTX療法 という治療です 科 医師:

看護師: 薬剤師:

【治療計画】

 1コース
 28
 日
 コース

 休薬期間を含む(必須)
 可能な限り繰り返し投与

		投与量	手技	時間	Day1	••	8	••	15	••	••	28	29
パクリタキセル	PTX	80 mg/	m² 点滴静注	1.0hr	. ↓		$\downarrow$		$\downarrow$				$\downarrow$
ラムシルマブ	RAM	8 mg/	kg 点滴静注	1.0hr	. 1				$\downarrow$				$\downarrow$
												次:	コース

## 支持療法を含むセット

休薬完了

通しNo.			Day1	Day8	Day15	28
1) デカドロン 生食	6.6 mg 100 mL	点滴静注 30分	$\downarrow$	Ţ	$\downarrow$	
2) 生食 ガスター	20 mL 1 A	ワンショット末梢側管	$\downarrow$	Ţ	$\downarrow$	
3) サイラムザ 生食	mg 250 mL	点滴静注 60分	$\downarrow$		$\downarrow$	
4) 生食	100 mL	点滴静注 60分	$\downarrow$		$\downarrow$	
5) パクリタキセル 生食	mg 250 mL	点滴静注 60分	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	
6) 生食	50 mL	フラッシュ	↓ ·	$\downarrow$	$\downarrow$	

## 支持療法

レスタシコーワ 5錠 化学療法前 1日分