様

RAM+アブラキサン療法 という治療です 科

医師:

看護師: 薬剤師:

【治療計画】

1コース28休薬期間を含む(必須) 日

可能な限り繰り返し投与

休薬完了

		投与量	手技	時間	Day1	 8	• •	15	• •	• •	• •	28
アブラキサン	nabPTX	100 mg/m	² 点滴静注	0.5hr	1	1		1				
サイラムザ	RAM	8 mg/K	g 点滴静注	1.0hr	1			$\downarrow$				

## 支持療法を含むセット

休薬完了

通しNo.			Day1	Day8	Day15	28
1) デカドロン 生食	6.6 mg 100 mL	点滴静注 30分	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	
2) サイラムザ 生食	mg 250 mL	点滴静注 60分	$\downarrow$		$\downarrow$	
3) 生食	50 mL	点滴静注 15分	$\downarrow$		$\downarrow$	
4) 生食	50 mL	側管よりプライミング	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	
5) アブラキサン 生食	mg 20 mL	側管より点滴静注 30分かけて	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	
6) 生食	50 mL	側管よりフラッシュ	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	

前投薬(day1,15)

レスタミンコーワ錠(10) 5錠

1× サイラムザ投与前